

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení



**STAVAKRYL**

Revízia: 17.04.2023 Verzia:1 Nahrádza revíziu z 20.12.2022

**ODDIEL 1: Identifikácia látky /zmesi a spoločnosti /podniku**

**1.1 \*Identifikátor produktu**

**Obchodný názov:** STAVAKRYL /zmes/, vo farebných prevedeniach biely, sivý, červenohnedý, žltý, čierny.

*Registračné číslo REACH:* nie je aplikovateľné pre zmes

**1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

*Identifikované použitie:* Farba. Protiprašný náter na betónové plochy.

*Neodporúčané použitie:* iné ako uvedené v návode na použitie.

**1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

**Výrobca**

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, Čierna Voda – Triblavina, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 35811536,  
IČ DPH: SK2020202272, tel.: 02 - 45 943 922, fax: 02 - 45 943 310 [www.pam.sk](http://www.pam.sk)

**Osoba zodpovedná za vypracovanie:** [laboratorium@pam.sk](mailto:laboratorium@pam.sk)

**1.4 Núdzové telefónne číslo**

Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, Bratislava, tel.: 02 – 54 774 166

**ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti**

**2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi**

**Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):**

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

**2.2 Prvky označovania**

**Výstražný piktogram:**

Žiadne.

**Výstražné slovo:**

Žiadne.

**Výstražné upozornenia:**

Žiadne.

**Bezpečnostné upozornenia:**

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

**Doplňujúce vety o nebezpečnosti:**

Výrobok ošetrený biocídnym výrobkom.

EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Doplňujúce informácie na etikete:**

VOC-kategória a podkategória výrobku: A/c

Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 40 g/l.

Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 20 g/l.

**2.3 Iná nebezpečnosť**

Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne podľa kritérií v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.

**ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách**

**3.1 Látky**

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení



**STAVAKRYL**

Revízia: 17.04.2023 Verzia:1 Nahrádza revíziu z 20.12.2022

Výrobok je zmesou.

**3.2 Zmesi**

| Identifikačné čísla  | Názov nebezpečnej látky      | Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 CLP                                  | Koncentrácia | Poznámka               |
|--|------------------------------|---|--------------|------------------------|
| CAS 13463-67-7<br>ES:236-675-5<br>REACH č. 01-2119489379-17-xxxx | Oxid titaničitý*             | neklasifikovaná   | < 5 hm.%     | NPEL                   |
| CAS: 111-76-2<br>ES: 203-905-0<br>REACH č. 01-2119475108-36-xxxx | 2-butoxyetanol (butylglykol) | Acute Tox. 4, H332,H302<br>Eye Irrit. 2, H319,<br>Skin Irrit. 2,H315<br>GHS 07, Wng | <1,1 hm.%    | NPEL<br>ATE 1200 mg/kg |

Úplne znenie vyššie uvedených H viet a legenda k skratkám, viď oddiel 16.

\* platí pre biele prevedenie

**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci**

**4.1 Opis opatrení prvej pomoci**

**Všeobecné inštrukcie:**

Vyzlečte si zasiahnutý odev.

**Pri inhalácii:**

Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu.

**Pri kontakte s pokožkou:**

Zasiahnutú pokožku umývajte mydlom a vodou, ošetríte regeneračným krémom.

**Pri kontakte s očami:**

Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami po dobu najmenej 5 minút. Pri ťažkostiach vyhľadajte lekára.

**Pri požití:**

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

**4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Kvôli informácii o zdravotných účinkoch a symptómoch pozrite oddiel 11.

**4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia**

Žiadne zvláštne zaobchádzanie. Postupujte podľa príznakov.

**ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**

**5.1 Hasiace prostriedky**

**Vhodný hasiaci prostriedok:**

Zmes nie je horľavá. V prípade požiaru v jej blízkosti použite rozprášenú vodu alebo hasiacu penu.

**Nevhodný hasiaci prostriedok:**

Nie sú určené žiadne.

**5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Zmes nie je horľavá.

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení



**STAVAKRYL**

Revízia: 17.04.2023 Verzia:1 Nahrádza revíziu z 20.12.2022

**5.3 Rady pre požiarnikov**

Ak dôjde v blízkosti zmesi k požiaru, evakuujte osoby do bezpečnej vzdialenosti od zdroja požiaru. Pri zásahu postupujte štandardne.

**ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

**6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nebezpečenstvo pošmyknutia, rozliatu zmes ihneď odstráňte. Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.

**6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Zabráňte rozšíreniu úniku do podzemnej vody, pôdy a kanalizácie.

**6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Zabráňte ďalšiemu rozširovaniu úniku. Rozliatu zmes absorbujte pieskom a zhromaždite vo vhodnej uzatvárateľnej odpadovej nádobe.

**6.4 Odkaz na iné oddiely**

Informácie o núdzovom kontakte pozrite Oddiel 1.

Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach pozrite Oddiel 8.

Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi pozrite Oddiel 13.

**ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**

**7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. V pracovnom priestore nefajčite a nepožívajte potraviny a nápoje. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pred pracovnými prestávkami a po skončení zmeny si umyte ruky.

**7.2 \* Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah potravín a nápojov. Nesmie zamrznúť! Teplota skladovania +5 až +25°C. Spotrebovať do 36 mesiacov od dátumu výroby.

**7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)**

Použitie produktu je stanovené výrobcom v návode na používanie, ktorý je uvedený na etikete obalu alebo v technických listoch.

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**

**8.1 Kontrolné parametre**

| Názov látky                                     | Typ  | Doba expozície | Hodnota               | Zdroj                                  |
|---|------|----------------|-----------------------|--|
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | NPEL | 8 hodinové     | 20 ppm                | Nariadenie vlády SR<br>č. 471/2011 Z.z |
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | NPEL | 8 hodinové     | 98 mg/m <sup>3</sup>  | Nariadenie vlády SR<br>č. 471/2011 Z.z |
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | NPEL | krátkodobé     | 50 ppm                | Nariadenie vlády SR<br>č. 471/2011 Z.z |
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | NPEL | krátkodobé     | 246 mg/m <sup>3</sup> | Nariadenie vlády SR<br>č. 471/2011 Z.z |

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení



**STAVAKRYL**

Revízia: 17.04.2023 Verzia:1 Nahrádza revíziu z 20.12.2022

|                                   |      |            |                     |  |
|-----------------------------------|------|------------|---------------------|--|
| Oxid titaničitý<br>CAS 13463-67-7 | NPEL | 8 hodinové | 5 mg/m <sup>3</sup> | Nariadenie vlády SR<br>č. 471/2011 Z.z |
|-----------------------------------|------|------------|---------------------|--|

NPEL - najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší.

## 8.2 Kontroly expozície

### Primerané technické zabezpečenie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a na dobré vetranie. To sa dá dosiahnuť miestnym odsávaním alebo účinným celkovým vetraním. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci a pred prestávkou na jedlo a oddych si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Odstráňte potenciálne kontaminovaný odev a pred opätovným použitím kontaminované šatstvo vyperte.

### Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné pomôcky:

**Ochrana očí/tváre:** V prípade nebezpečenstva kontaktu výrobku s očami použite tesne priliehajúce ochranné okuliare vybavené bočnou ochranou (EN 166).

### Ochrana kože:

Noste vhodné ochranné rukavice (EN 374). Dbajte na odporúčania konkrétneho výrobcu rukavíc pri výbere vhodnej hrúbky, materiálu a priepustnosti. Doporučené rukavice: gumenné. Pri prvých náznakoch opotrebenia musia byť rukavice vymenené.

**Iné:** Ochranný antistatický pracovný odev, príp. bezpečnostná ochranná obuv.

**Ochrana dýchacích ciest:** Pri všetkých spôsoboch aplikácie doporučujeme ventiláciu pracovného prostredia.

**Tepelná nebezpečnosť:** Nepredstavuje tepelné ohrozenie.

**Kontroly environmentálnej expozície:** Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému sanitárnej kanalizácie. Zabráňte vniknutiu do pôdneho podlažia.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

**vzhľad (skupenstvo a farba):** Nepriehľadná kvapalina v rôznych farebných prevedeniach.

**zápach:** Charakteristický.

**prahová hodnota zápachu:** Nie je k dispozícii.

**pH pri 20°C:** 7,5-8,5

**teplota topenia/tuhnutia:** Neurčená.

**počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:** Neurčená.

**teplota vzplanutia:** Nie je relevantná.

**rýchlosť odparovania:** Nie je k dispozícii.

**horľavosť:** Nehorľavá zmes.

**horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:** údaje nie sú k dispozícii.

**tlak pár:** Neurčené.

**hustota pár:** Neurčené.

**relatívna hustota /23°C/:** cca 1,250 g/cm<sup>3</sup>

**rozpustnosť:** Vo vode rozpustný, v tukoch nerozpustný.

**rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:** Nestanovený.

**teplota samovznietenia:** Nie je relevantná.

**teplota rozkladu:** Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k rozkladu.

**viskozita:** Nestanovená.

**výbušné vlastnosti:** Nie je k dispozícii.

**oxidačné vlastnosti:** Nie sú známe.

### 9.2 Iné informácie

Obsah organických rozpúšťadiel 0,016 kg/kg výrobku.

TOC cca 0,013 kg/kg výrobku.

Obsah neprchavých látok min. 55%.

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení



**STAVAKRYL**

Revízia: 17.04.2023 Verzia:1 Nahrádza revíziu z 20.12.2022

Pre zmes nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok týkajúcich sa reaktivity. Pri odbornom zaobchádzaní a skladovaní je treba sa vyvarovať neprimeranej teplote, svetlu, nárazu a mrazu!

**10.2 Chemická stabilita**

Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu. Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii.

**10.3 Možnosť nebezpečných reakcií**

Za normálnych podmienok skladovania a používania nedochádza k nebezpečným reakciám.

**10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť :**

Teplota nad +50 °C a pod +5 °C.

**10.5 Nekompatibilné materiály**

Žiadne špecifické údaje.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Za normálnych podmienok skladovania a používania nedochádza k nebezpečným reakciám.

**ODDIEL 11: Toxikologické informácie**

**11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v Nariadení č.1272/2008**

Pre zmes nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii.

**Akútna toxicita**

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

| <b>Látka</b>                                    | <b>Parameter</b> | <b>Hodnota</b>  | <b>Druh</b> | <b>Cesta expozície</b> |
|---|------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | LD50             | >200-2000 mg/kg | potkan      | orálne                 |
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | LD50             | >400-2000 mg/kg | potkan      | dermálne               |
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | LC50             | >2-20 mg/l/4h   | potkan      | inhalačne              |
| Oxid titaničitý<br>CAS 13463-67-7               | LD50             | >5000 mg/kg     | potkan      | orálne                 |
| Oxid titaničitý<br>CAS 13463-67-7               | LD50/ 4h         | >6,82 mg/l      | potkan      | inhalačne              |

**Poleptanie/podráždenie kože:**

Možný dráždivý účinok na kožu.

**Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:**

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

**Respiračná/kožná senzibilizácia:**

Možná v dôsledku kontaktu s pokožkou. Nepredpokladá sa.

**Karcinogenita:**

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

**Mutagenita zárodočných buniek:**

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení



**STAVAKRYL**

Revízia: 17.04.2023 Verzia:1 Nahrádza revíziu z 20.12.2022

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

**Reprodukčná toxicita:**

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

**Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:**

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

**Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia:**

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

**Aspiračná nebezpečnosť:**

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

**11.2 Informácie o inej nebezpečnosti**

Neobsahuje látky považované za endokrinné disruptory.

**ODDIEL 12: Ekologické informácie**

Zmes nebola testovaná na toxicitu, perzistenciu, biodegradovateľnosť, mobilitu v pôde a bioakumulačný potenciál ako celok.

**12.1 Toxicita**

**Akútna toxicita:**

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

| Látka   | Parameter /doba expozície | Hodnota    | Druh   | Metódika  |
|---|---------------------------|------------|--|-----------|
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | LC50/ 96 h                | 1.474 mg/l | (oncorhynchus<br>mykiss-pstruh dúhový)<br>ryba | OECD 203  |
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | EC50/ 48 h                | 1.550 mg/l | (Daphnia magna)<br>vodné bezstavovce           | OECD 202  |
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | EC50/ 72 h                | 911 mg/l   | (Selenastrum<br>capricornutum )<br>riasy       | OECD 201  |
| Oxid titaničitý<br>CAS 13463-67-7               | LC50/ 96 h                | >1000 mg/l | (Pimephales<br>promelas) ryba                  | OECD 203  |
| Oxid titaničitý<br>CAS 13463-67-7               | EC50/ 48 h                | >1000 mg/l | (Daphnia magna)<br>vodné bezstavovce           | OECD 202  |
| Oxid titaničitý<br>CAS 13463-67-7               | EC50/ 72 h                | 61 mg/l    | (Pseudokirchneriella<br>subcapitata )<br>riasy | OECD 201  |
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | EC0/ 16 h                 | 700 mg/l   | (Pseudomonas putida)<br>baktérie               | DIN 38412 |

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení



**STAVAKRYL**

Revízia: 17.04.2023 Verzia:1 Nahrádza revíziu z 20.12.2022

**Chronická toxicita:**

Na základe dostupných dôkazov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

| Zložka  | Parameter /doba expozície | Hodnota    | Druh                                  | Metodika |
|---|---------------------------|------------|---------------------------------------|----------|
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | NOEC /21 dní              | > 100 mg/l | (Brachydanio rerio)<br>ryba           | OECD 203 |
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | NOEC/ 21 dní              | 100 mg/l   | (Daphnia magna))<br>vodné bezstavovce | OECD 211 |

**12.2 Perzistencia a degradovateľnosť**

**Biologická odbúrateľnosť**

Zmes nebola testovaná na biodegradovateľnosť ako celok. Údaje pre perzistenciu nie sú dostupné.

| Zložka  | Doba expozície | Hodnota   | Odbúrateľnosť                    | Metodika  |
|---|----------------|---|----------------------------------|-----------|
| 2-butoxyetanol<br>(butylglykol)<br>CAS 111-76-2 | 28 dní         | 90% (pôsobenie na<br>aktivovaný kal<br>aeróbne) | Rýchlo biologicky<br>odbúrateľný | OECD 301B |

**12.3 Bioakumulačný potenciál**

Bioakumulácia je nepravdepodobná.

**12.4 Mobilita v pôde**

Nie sú k dispozícii žiadne relevantné údaje. Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému sanitarnej kanalizácie.

**12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:**

Produkt neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritéria pre látky PBT alebo VPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

**12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**

Neobsahuje látky považované za endokrinné disruptory.

**12.7 Iné nepriaznivé účinky:**

Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

**ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**

**13.1 Metódy spracovania odpadu**

Zbytky výrobku, znečistené materiály a prázdne obaly, nesmú prísť do styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody. Obaly so zbytkami zmesi odovzdajte na mieste zberu odpadu, podľa aktuálneho zákona o odpadoch. Nepoužitý výrobok nevyliievajte do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať s komunálnymi odpadmi. Dokonale vyčistené obaly je možné odovzdať na recykláciu.

Kód odpadu: Kódy odpadu: obal so zvyškami farby 150110, tekutá farba 080111.

**Právne predpisy o odpadoch:**

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
**(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)**  
**č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení**



**STAVAKRYL**

**Revízia: 17.04.2023 Verzia:1 Nahrádza revíziu z 20.12.2022**

Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.  
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

**ODDIEL 14: Informácie o doprave**

Zmes nepodlieha predpisom Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).

**14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo** Nie je relevantné.

**14.2 Správne expedičné označenie OSN** Nie je relevantné.

**14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu** Nie je relevantné.

**14.4 Obalová skupina** Nie je relevantné.

**14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie** Nie je relevantné.

**14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nie je relevantné.

**14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO**  
Nie je relevantné.

**ODDIEL 15: Regulačné informácie**

**15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v platnom znení.

Nariadenie EP a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia ES č.1907/2006 v platnom znení.

Nariadenie komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Nariadenie vlády SR č. 471/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z.

Výnos MH SR č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí.

Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

**15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.



**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
**(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)**  
**č. 1907/2006 (REACH) v znení zmien a doplnení**



**STAVAKRYL**

**Revízia: 17.04.2023 Verzia:1 Nahrádza revíziu z 20.12.2022**

**ODDIEL 16: Iné informácie**

**Zoznam relevantných výstražných upozornení a legenda ku skratkám uvedeným v KBÚ:**

Acute Tox. 4 Akútna toxicita: Kat.4

Eye Irrit. 2 Poškodenie/podráždenie očí: Kat.2

Skin Irrit. 2: Dráždivosť kože: Kat.2

H302: Škodlivý po požití

H315: Dráždi kožu

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí

H332: Škodlivý pri vdýchnutí

GHS07 Dráždivá látka

Wng Pozor

CAS Chemical Abstracts Service

ES (EINECS) Európsky zoznam existujúcich chemických látok

ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

RID Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po železnici

IMDG Code - Medzinárodný predpis o preprave nebezpečných materiálov po mori

MARPOL Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

IBC Medzinárodný predpis prestavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie

PBT Perzistentný, bioakumulatívny a toxický

vPvB Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny

REACH Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok

LD50 Letálna dávka, ktorá spôsobí smrť 50% testovanej populácie

LC50 Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie

EC50 Účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50% zmien v odozve

NOEC Koncentrácia bez pozorovaného účinku je najvyššia testovaná koncentrácia, pri ktorej nie je v štúdiu pozorovaný žiadny štatisticky významný účinok u exponovanej populácii v porovnaní s príslušnou kontrolnou skupinou

NPTEL - najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší.

**Pokyny pre školenie:**

Zoznámiť pracovníkov s odporúčaným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou.

**Revízia údajov:**

Nastala v oddieli 7.2., označené \* z dôvodu zmeny doby spotreby a v 1.1. z dôvodu aktualizácie farebných prevedení.

**Zdroj uvedených dát:**

Karty bezpečnostných údajov, ECHA a právne predpisy uvedené v oddieli 15.

**Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka**

Výrobok nesmie byť používaný na iný účel ako je uvedené v oddieli 1. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

**Prehlásenie:**

Údaje v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Údaje v ňom uvedené nemožno v žiadnom prípade považovať za popis vlastností zmesi (špecifikácia produktu). Požadovaná kvalita alebo vhodnosť produktu pre konkrétny účel použitia nemôže byť odvodený z uvedených údajov. Za dodržiavanie platných zákonov a ustanovení je zodpovedný príjemca tovaru.